

ISO-kód	Eszköz megnevezése	ME kód	Közfinanszírozás alapját képező nettó ár (Ft/ME)	Támogatás mértéke	Támogatás nettó összege (Ft/ME)	Kihordási idő (hónap)	Felírható ME	Közgyógyellátás	Forgalomba hozó
02	KÖTSZEREK								
	Indikáció: Vénás és artériás eredetű fekély, sipoly, decubitus, neuropathiás fekély, epidermolysis bullosa, krónikus nyiroködéma, vasculitis, coagulopathia, traumás sebek, termikus károsodás, tracheostoma, Kock-rezervoár, bőrtranszplantáció. Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: 1. Legfeljebb 4 hónapon keresztül történő sebllátásra, ha a test bármely részén kialakult hám- és szövethiány várhatóan több mint 6 héten keresztül nem gyógyul. Ha a kötszerekkel való kezelés időtartama a 4 hónapot eléri, a kezelőorvos az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével folytathatja a kezelést. 2. A rendelhető kötszer mérete az ellátandó seb méretét meghaladó legkisebb méretű kötszer. Egy kihordási idő alatt az indikációban felsorolt és azzal megegyező seb állapotának megfelelő típusú (elsődleges kötszer, másodlagos kötszer, kötésrögzítő) és mennyiségű kötszer rendelhető. Egy sebre típusonként csak egyféle, együttesen legfeljebb három típusú kötszer rendelhető, amennyiben erre az indikációban foglaltak lehetőséget adnak. Az elrendelés egy sebre egy vényen történhet. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelő kötszer rendelhető. Megjegyzés: 1. A kétrétegű habszivacs kötszer, steril, antimikrobiális esetben a kiegészítő feltételek eltérnek! 2. A mull-lapok esetében a kiegészítő feltételek eltérnek!								
	Szakképesítési követelmény: sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bőrgyógyászat, urológia, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr- gégegyógyászat, plasztikai (égési) sebészet, geriátria, angiológia, arc-állcsont-szájsebészet. Otthonukban vagy bentlakásos intézményben ápolat, szakrendelés felkeresésére nem vagy kizárólag betegszállítással képes betegek esetében a beteg háziiorvosa is. Megjegyzés: a mull-lapok esetében a szakképesítési követelmény szélesebb körű!								
02 09	HABSZIVACSON, HABOK								
	Indikáció: Sebkezelési fázis: Exudációs vagy granulációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, nem fertőzött sebre. Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és főszabályként kötésrögzítő nélkül. Amennyiben azonban a kötszer nem tapad, rendelhető kötésrögzítővel (filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítő). Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap. Az eszköz rendelésekor a sebről fotódokumentációt kell készíteni, melyet az egészségügyi dokumentáció részeként kell kezelni, megőrizni. A fotódokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy elősegítse az orvosi indikáció fennállásának megállapítását és ellenőrzését. Az eszköz papíralapú vényen nem rendelhető.								
02 09 03	Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig								
02 09 03 03	Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig								
02 09 03 03 03	Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig								
02 09 03 03 03 010	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 5 x 5 cm	1	705	80%	564	1	15	K	HMS Pharma Kft.
02 09 06	Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig								
02 09 06 03	Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig, steril								
02 09 06 03 03	Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig, steril								
02 09 06 03 03 024	Aquacel Foam öntapadó habkötszer 10 x 10 cm	1	1 010	80%	808	1	15	K	HMS Pharma Kft.
02 09 06 03 03 026	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 10 x 10 cm	1	1 010	80%	808	1	15	K	HMS Pharma Kft.
02 09 06 03 03 027	Aquacel Foam öntapadó habkötszer 12,5 x 12,5 cm	1	1 010	80%	808	1	15	K	HMS Pharma Kft.
02 09 06 03 03 029	Foam Lite ConvaTec öntapadó habkötszer 10 x 10 cm	1	1 010	80%	808	1	15	K	HMS Pharma Kft.
02 09 06 03 03 030	Aquacel Foam öntapadó habkötszer 8 x 13 cm	1	1 010	80%	808	1	15	K	HMS Pharma Kft.
02 09 06 03 03 031	Foam Lite ConvaTec öntapadó habkötszer 8 x 8 cm	1	1 010	80%	808	1	15	K	HMS Pharma Kft.
02 09 06 03 03 032	Foam Lite ConvaTec öntapadó habkötszer 5,5 x 12 cm	1	1 010	80%	808	1	15	K	HMS Pharma Kft.

02 09 09	Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig									
02 09 09 03	Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig, steril									
02 09 09 03 03	Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig, steril									
02 09 09 03 03 036	Aquacel Foam öntapadó habkötszer 17,5 x 17,5 cm	1	2 030	80%	1 624	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 09 09 03 03 037	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 15 x 15 cm	1	2 030	80%	1 624	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 09 09 03 03 038	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 15 x 20 cm	1	2 030	80%	1 624	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 09 09 03 03 039	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 20 x 20 cm	1	2 030	80%	1 624	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 09 09 03 03 044	Aquacel Foam öntapadó habkötszer 10 x 20 cm	1	2 030	80%	1 624	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 09 09 03 03 045	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 10 x 20 cm	1	2 030	80%	1 624	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 09 09 03 03 046	Foam Lite ConvaTec öntapadó habkötszer 15 x 15 cm	1	2 030	80%	1 624	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 09 09 03 03 047	Foam Lite ConvaTec öntapadó habkötszer 10 x 20 cm	1	2 030	80%	1 624	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 10	KÉTRÉTEGŰ HABSZIVAC S KÖTSZER, STERIL, ANTIMIKROBIÁLIS									
	<p>Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Sebkezelési fázis: exudációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, fertőzött, felületes vagy üreges sebre. Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és főszabályként kötésrögzítő nélkül. Amennyiben azonban a kötszer nem tapad, rendelhető kötésrögzítővel (filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítő). Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap. Az eszköz rendelésekor a sebről fotódokumentációt kell készíteni, melyet az egészségügyi dokumentáció részeként kell kezelni, megőrizni. A fotódokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy elősegítse az orvosi indikáció fennállásának megállapítását és ellenőrzését. Az eszköz papíralapú vényen nem rendelhető.</p>									
02 10 03	Kétrétegű habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális									
02 10 03 03	Kétrétegű habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális									
02 10 03 03 06	Kétrétegű habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális 12,5 cm x 12,5 cm-ig									
02 10 03 03 06 006	Aquacel Ag Foam nem öntapadó habkötszer 10 x 10 cm	1	1 510	80%	1 208	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 10 03 03 06 007	Aquacel Ag Foam öntapadó habkötszer 12,5 x 12,5 cm	1	1 510	80%	1 208	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 10 03 03 06 008	Aquacel Ag Foam öntapadó habkötszer 10 x 10 cm	1	1 510	80%	1 208	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 10 03 03 09	Kétrétegű habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális 20 cm x 20 cm-ig									
02 10 03 03 09 009	Aquacel Ag Foam nem öntapadó habkötszer 15 x 15 cm	1	3 224	80%	2 579	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 10 03 03 09 010	Aquacel Ag Foam öntapadó habkötszer 17,5 x 17,5 cm	1	3 224	80%	2 579	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 10 03 03 09 011	Aquacel Ag Foam nem öntapadó habkötszer 15 x 20 cm	1	3 224	80%	2 579	1	15	K	HMS Pharma Kft.	
02 10 03 03 09 012	Aquacel Ag Foam nem öntapadó habkötszer 20 x 20 cm	1	3 224	80%	2 579	1	15	K	HMS Pharma Kft.	

02 12 HYDROKOLLOIDOK									
Indikáció: Sebkezelési fázis: granulációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, nem fertőzött sebre. Egyéb feltétel: önállóan, másodlagos kötszer és kötésrögzítő nélkül. Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap.									
02 12 03 Hydrokolloidok vastag lappal									
02 12 03 03 Hydrokolloidok vastag lappal 10x10 cm-ig, steril									
02 12 03 03 03 Hydrokolloidok vastag lappal 10x10 cm-ig, steril									
02 12 03 03 03 003	Granuflex 10 x 10 cm	1	577	FIX	460	1	30		HMS Pharma Kft.
02 12 03 03 03 005	Granuflex Bordered 6 x 6 cm	1	577	FIX	460	1	30		HMS Pharma Kft.
02 12 03 03 03 006	Granuflex Bordered 10 x 10 cm	1	1 572	FIX	460	1	30		HMS Pharma Kft.
02 12 03 06 Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-ig, steril									
02 12 03 06 03 Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-ig, steril									
02 12 03 06 03 004	Granuflex Bordered 10 x 13 cm	1	1 480	FIX	880	1	30		HMS Pharma Kft.
02 12 03 06 03 005	Granuflex 15 x 15 cm	1	1 108	FIX	880	1	30		HMS Pharma Kft.
02 12 03 06 03 006	Granuflex Bordered 15 x 15 cm	1	2 028	FIX	880	1	30		HMS Pharma Kft.
02 12 03 09 Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-től, steril									
02 12 03 09 03 Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-től, steril									
02 12 03 09 03 002	Granuflex 20 x 20 cm	1	1 913	FIX	1 528	1	30		HMS Pharma Kft.
02 12 03 09 03 006	Granuflex Bordered 15 x 18 cm	1	1 913	FIX	1 528	1	30		HMS Pharma Kft.
02 12 06 Hydrokolloidok vékony lappal									
02 12 06 03 Hydrokolloidok vékony lappal 5x10 cm-ig, steril									
02 12 06 03 03 Hydrokolloidok vékony lappal 5x10 cm-ig, steril									
02 12 06 03 03 001	Granuflex Extra Thin 5 x 10 cm	1	428	80%	342	1	30	K	HMS Pharma Kft.
02 12 06 06 Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-ig, steril									
02 12 06 06 03 Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-ig, steril									
02 12 06 06 03 002	Granuflex Extra Thin 10 x 10 cm	1	813	80%	650	1	30		HMS Pharma Kft.
02 12 06 09 Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-től, steril									
02 12 06 09 03 Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-től, steril									
02 12 06 12 Hydrokolloidok vékony lappal 15x15 cm-től, steril									
02 12 06 12 03 Hydrokolloidok vékony lappal 15x15 cm-től, steril									
02 12 06 12 03 001	Granuflex Extra Thin 15 x 15 cm	1	1 193	80%	954	1	30	K	HMS Pharma Kft.

02 18	ALGINÁTOK									
	Indikáció: Sebkezelési fázis: Exudációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, fertőzött felületes sebre (lapok), vagy fertőzött üreges sebre (szalagok). Egyéb feltétel: másodlagos kötszerrel és kötésrögzítővel. Másodlagos kötszer lehet: nedvszívó sebpárna vagy aktív szeszes nedvszívó sebpárna. Kötésrögzítő lehet: filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítő. Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap									
02 18 03	Alginát lapok									
02 18 03 03	Alginát lapok 5x5 cm-ig, steril									
02 18 03 03 03	Alginát lapok 5x5 cm-ig, steril									
02 18 03 03 03 001	Kaltostat Wound 5 x 5 cm	1	203	80%	162	1	20	K	HMS Pharma Kft.	
02 18 03 06	Alginát lapok 10x10 cm-ig, steril									
02 18 03 06 03	Alginát lapok 10x10 cm-ig, steril									
02 18 03 06 03 001	Kaltostat Wound 7,5 x 12 cm	1	473	80%	378	1	20	K	HMS Pharma Kft.	
02 18 03 09	Alginát lapok 15x15 cm-ig, steril									
02 18 03 09 03	Alginát lapok 15x15 cm-ig, steril									
02 18 03 09 03 001	Kaltostat Wound 10 x 20 cm	1	997	80%	798	1	20	K	HMS Pharma Kft.	
02 18 06	Alginát szalagok (kötél, kord)									
02 18 06 03	Alginát szalagok (kötél, kord) steril									
02 18 06 03 03	Alginát szalagok (kötél, kord) steril									
02 18 06 03 03 002	Kaltostat Cavity 2 g	1	958	FIX	690	1	20		HMS Pharma Kft.	
02 21	SPECIÁLIS SZÍVÓ-ÖBLÍTŐ HATÁSÚ HIDROAKTÍV KÖTSZEREK									
	Indikáció: Sebkezelési fázis: Exudációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, fertőzött, felületes vagy üreges sebre. Egyéb feltétel: másodlagos kötszer nélkül, kötésrögzítővel. Kötésrögzítő lehet: filmkötszer vagy ragtapasz vagy kötésrögzítő. Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap.									
02 21 03	Speciális szívó-öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal									
02 21 03 03	Speciális szívó-öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal									
02 21 03 03 03	Speciális szívó-öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal 10x10 cm-ig									
02 21 03 03 03 003	MaxioCel 10 x 10 cm	1	2 708	80%	2 166	1	10	K	Syntra Medical Kft.	
02 21 03 06	Speciális szívó-öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal kavitális									
	Indikáció: Üreges sebre. Alginátokkal együtt nem rendelhető.									
02 21 03 06 03	Speciális szívó-öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal kavitális 10x10 cm-ig									
02 21 03 06 03 002	MaxioCel 2,5 x 30 cm	1	2 437	80%	1 950	1	10	K	Syntra Medical Kft.	